

# Přijímací řízení do SŠ, obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra pro školní rok 2022/2023

P.Č.	IČ	_1POL_8.ROČ	BODY_ZS1	_1POL_9.ROČ	BODY_ZS3	Olymp	Body olymp.	BIO_ZŠ	Body	CHE_ZŠ	Body	ČJL_ZŠ	Body	MAT_ZŠ	Body	BODY_ZŠ CELKEM	body CJL CERMAT	CJL_BODY přepočet	body MAT CERMAT	MAT_BODY přepočet	BODY CELKEM	VÝSLEDEK
1	6902	1	10,0	1	10,0	0	0	1	3	1	3	1	3	1	3	32,0	46	27,6	35	21,0	<b>80,6</b>	přijetí
2	6402	1	10,0	1	10,0	0	0	1	3	1	3	1	3	1	3	32,0	39	23,4	38	22,8	<b>78,2</b>	přijetí
3	3602	1,2	9,0	1,07	10,0	0	0	1	3	1	3	1,5	2	1	3	30,0	40	24,0	29	17,4	<b>71,4</b>	přijetí
4	702	1,33	8,5	1,13	9,5	0	0	1	3	1	3	2,5	0	2	1	25,0	35	21,0	33	19,8	<b>65,8</b>	přijetí
5	802	1,19	9,5	1,22	9,0	0	0	1	3	1	3	2	1	2	1	26,5	30	18,0	31	18,6	<b>63,1</b>	přijetí
6	602	1,27	9,0	1,07	10,0	0	0	1	3	1,5	2	2	1	1	3	28,0	41	24,6	17	10,2	<b>62,8</b>	přijetí
7	1602	1,25	9,0	1,24	9,0	0	0	1	3	1,5	2	2	1	1	3	27,0	34	20,4	24	14,4	<b>61,8</b>	přijetí
8	1002	1,25	9,0	1,25	9,0	0	0	1,5	2	1,5	2	2	1	2	1	24,0	35	21,0	27	16,2	<b>61,2</b>	přijetí
9	2302	1,47	8,0	1,23	9,0	0	0	1,5	2	1	3	2	1	2,5	0	23,0	36	21,6	25	15,0	<b>59,6</b>	přijetí
10	2802	1	10,0	1	10,0	0	0	1	3	1	3	1	3	1	3	32,0	25	15,0	17	10,2	<b>57,2</b>	přijetí
11	2402	1,43	8,0	1,53	7,5	0	0	1	3	1,5	2	2	1	2	1	22,5	31	18,6	26	15,6	<b>56,7</b>	přijetí
12	102	1,06	10,0	1,13	9,5	0	0	1	3	1	3	1	3	2	1	29,5	28	16,8	14	8,4	<b>54,7</b>	přijetí
13	5402	1	10,0	1,13	9,5	0	0	1,5	2	1	3	1	3	1,5	2	29,5	28	16,8	14	8,4	<b>54,7</b>	přijetí
14	2502	1,07	10,0	1,38	8,5	0	0	1,5	2	1,5	2	1	3	2	1	26,5	28	16,8	18	10,8	<b>54,1</b>	přijetí
15	4802	1,12	9,5	1,12	9,5	0	0	1	3	1	3	1	3	2	1	29,0	27	16,2	14	8,4	<b>53,6</b>	přijetí
16	5102	1,5	7,5	1,56	7,5	0	0	1,5	2	2	1	2	1	2	1	20,0	35	21,0	19	11,4	<b>52,4</b>	přijetí
17	1302	1,14	9,5	1,29	9,0	0	0	1	3	1,5	2	1	3	2	1	27,5	25	15,0	15	9,0	<b>51,5</b>	přijetí
18	4002	1,35	8,5	1,25	9,0	0	0	1,5	2	1	3	2	1	2	1	24,5	25	15,0	17	10,2	<b>49,7</b>	přijetí
19	3502	1,5	7,5	1,56	7,5	0	0	2	1	1,5	2	3	0	1	3	21,0	27	16,2	20	12,0	<b>49,2</b>	přijetí
20	3802	1,36	8,5	1,31	8,5	0	0	1	3	1	3	1,5	2	1,5	2	27,0	25	15,0	9	5,4	<b>47,4</b>	přijetí
21	3402	1,5	7,5	1,56	7,5	0	0	2	1	2	1	2	1	2	1	19,0	29	17,4	18	10,8	<b>47,2</b>	přijetí
22	6002	1,36	8,5	1,47	8,0	0	0	1	3	1,5	2	2	1	2,5	0	22,5	24	14,4	17	10,2	<b>47,1</b>	přijetí
23	902	1,44	8,0	1,39	8,5	0	0	1,5	2	1	3	1,5	2	3	0	23,5	19	11,4	20	12,0	<b>46,9</b>	přijetí
24	3002	1,57	7,5	1,38	8,5	0	0	2	1	1,5	2	1,5	2	2	1	22,0	22	13,2	18	10,8	<b>46,0</b>	přijetí
25	7302	1,27	9,0	1,38	8,5	0	0	1,5	2	1,5	2	1,5	2	2	1	24,5	22	13,2	12	7,2	<b>44,9</b>	přijetí
26	2702	1,29	9,0	1,47	8,0	0	0	2	1	1,5	2	2	1	2	1	22,0	22	13,2	16	9,6	<b>44,8</b>	přijetí
27	7202	1,2	9,0	1,12	9,5	0	0	1	3	1	3	1,5	2	2	1	27,5	14	8,4	14	8,4	<b>44,3</b>	přijetí
28	1402	1,38	8,5	1,4	8,0	0	0	1	3	2	1	2	1	2	1	22,5	20	12,0	16	9,6	<b>44,1</b>	přijetí
29	4902	1,36	8,5	1,38	8,5	0	0	1,5	2	2	1	2	1	1,5	2	23,0	16	9,6	19	11,4	<b>44,0</b>	přijetí
30	4202	1,88	6,0	1,53	7,5	0	0	2	1	2,5	0	2	1	3,5	0	15,5	26	15,6	18	10,8	<b>41,9</b>	přijetí
31	4702	1,19	9,5	1,28	9,0	0	0	1	3	1	3	1,5	2	2	1	27,5	14	8,4	10	6,0	<b>41,9</b>	přijetí
32	5502	1,31	8,5	1,25	9,0	0	0	1	3	1	3	2	1	2	1	25,5	16	9,6	11	6,6	<b>41,7</b>	přijetí
33	202	1,4	8,0	1,73	6,5	0	0	1,5	2	1	3	2,5	0	2	1	20,5	19	11,4	15	9,0	<b>40,9</b>	přijetí
34	5002	1,64	7,0	1,87	6,0	0	0	2	1	2	1	3	0	3	0	15,0	27	16,2	16	9,6	<b>40,8</b>	přijetí
35	4302	2	5,0	1,73	6,5	0	0	2,5	0	3	0	2	1	4	0	12,5	31	18,6	15	9,0	<b>40,1</b>	přijetí
36	502	1,56	7,5	1,53	7,5	0	0	1,5	2	2	1	2	1	3	0	19,0	23	13,8	12	7,2	<b>40,0</b>	přijetí
37	302	2	5,0	1,47	8,0	0	0	1,5	2	2	1	2,5	0	3,5	0	16,0	25	15,0	14	8,4	<b>39,4</b>	přijetí
38	7802	1,44	8,0	1,31	8,5	0	0	2	1	2	1	2	1	2,5	0	19,5	27	16,2	6	3,6	<b>39,3</b>	přijetí
39	1502	1,38	8,5	1,4	8,0	0	0	1	3	1,5	2	2,5	0	2,5	0	21,5	20	12,0	9	5,4	<b>38,9</b>	přijetí
40	6302	1,64	7,0	1,63	7,0	0	0	2	1	2,5	0	1,5	2	3	0	17,0	23	13,8	13	7,8	<b>38,6</b>	přijetí
41	4602	1,4	8,0	1,56	7,5	0	0	1,5	2	2	1	2,5	0	3	0	18,5	23	13,8	10	6,0	<b>38,3</b>	přijetí
42	6602	1,6	7,0	1,81	6,0	0	0	1,5	2	2	1	2,5	0	3,5	0	16,0	26	15,6	11	6,6	<b>38,2</b>	přijetí
43	1702	1,88	6,0	1,69	7,0	0	0	2	1	2	1	2	1	2,5	0	16,0	18	10,8	19	11,4	<b>38,2</b>	přijetí
44	7902	1,75	6,5	1,6	7,0	0	0	2	1	2	1	3	0	3	0	15,5	23	13,8	14	8,4	<b>37,7</b>	přijetí

45	2102	1,69	7,0	1,5	7,5	0	0	1	3	2	1	2	1	2,5	0	19,5	21	12,6	9	5,4	<b>37,5</b>	přijetí
46	402	1,93	5,5	1,53	7,5	0	0	2	1	2	1	3	0	3,5	0	15,0	22	13,2	15	9,0	<b>37,2</b>	přijetí
47	5602	1,47	8,0	1,67	7,0	0	0	1,5	2	2	1	2,5	0	2,5	0	18,0	24	14,4	8	4,8	<b>37,2</b>	přijetí
48	2602	1,25	9,0	1,72	6,5	0	0	1	3	1,5	2	3	0	2,5	0	20,5	13	7,8	12	7,2	<b>35,5</b>	přijetí
49	2902	1,63	7	1,44	8,0	0	0	2	1	1,5	2	2	1	3	0	19	17	10,2	10	6	<b>35,2</b>	přijetí
50	5702	1,75	6,5	1,87	6	0	0	2	1	2	1	2,5	0	2,5	0	14,5	20	12	14	8,4	<b>34,9</b>	přijetí
51	5802	1,67	7,0	1,56	7,5	0	0	2,5	0	1,5	2	3	0	3	0	16,5	16	9,6	13	7,8	<b>33,9</b>	nepřijetí
52	7402	2,13	4,5	2	5,0	0	0	2,5	0	2,5	0	3	0	3	0	9,5	20	12,0	19	11,4	<b>32,9</b>	nepřijetí
53	5202	2,13	4,5	2	5,0	0	0	2,5	0	2,5	0	3,5	0	3	0	9,5	24	14,4	14	8,4	<b>32,3</b>	nepřijetí
54	1202	1,18	9,5	1,67	7,0	0	0	1,5	2	1,5	2	2,5	0	1,5	2	22,5	16	9,6	0	0,0	<b>32,1</b>	nepřijetí
55	4102	2	5,0	2	5,0	0	0	2,5	0	2	1	2	1	2,5	0	12,0	22	13,2	11	6,6	<b>31,8</b>	nepřijetí
56	3302	1,56	7,5	1,8	6,0	0	0	1	3	1,5	2	2	1	2,5	0	19,5	17	10,2	3	1,8	<b>31,5</b>	nepřijetí
57	1902	1,64	7,0	1,86	6,0	0	0	2	1	2,5	0	2,5	0	2	1	15,0	14	8,4	13	7,8	<b>31,2</b>	nepřijetí
58	2002	1,88	6,0	2,07	5,0	0	0	2,5	0	1,5	2	3	0	3,5	0	13,0	25	15,0	5	3,0	<b>31,0</b>	nepřijetí
59	7502	2,07	5,0	2,18	4,5	0	0	3	0	2,5	0	2	1	4	0	10,5	27	16,2	7	4,2	<b>30,9</b>	nepřijetí
60	1102	1,69	7,0	1,8	6,0	0	0	2	1	2,5	0	2	1	3	0	15,0	15	9,0	10	6,0	<b>30,0</b>	nepřijetí
61	1802	2,56	2,5	2,07	5,0	0	0	2,5	0	4	0	3	0	3	0	7,5	22	13,2	15	9,0	<b>29,7</b>	nepřijetí
62	2202	2,27	4,0	2,13	4,5	0	0	3	0	2,5	0	3	0	3	0	8,5	23	13,8	11	6,6	<b>28,9</b>	nepřijetí
63	6502	2,33	3,5	2,54	2,5	0	0	2,5	0	3	0	3	0	4	0	6,0	24	14,4	14	8,4	<b>28,8</b>	nepřijetí
64	6102	1,67	7,0	1,93	5,5	0	0	1	3	1	3	3	0	3	0	18,5	10	6,0	7	4,2	<b>28,7</b>	nepřijetí
65	4402	2	5,0	1,93	5,5	0	0	2	1	3	0	2,5	0	4	0	11,5	18	10,8	10	6,0	<b>28,3</b>	nepřijetí
66	7602	2	5,0	1,94	5,5	0	0	3	0	2,5	0	3	0	3	0	10,5	19	11,4	10	6,0	<b>27,9</b>	nepřijetí
67	4502	1,67	7,0	2,13	4,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0	3	0	11,5	17	10,2	9	5,4	<b>27,1</b>	nepřijetí
68	3702	2,38	3,5	2,2	4,0	0	0	4	0	2	1	3	0	4	0	8,5	20	12,0	10	6,0	<b>26,5</b>	nepřijetí
69	3902	2,14	4,5	1,75	6,5	0	0	2,5	0	2	1	2,5	0	2	1	13,0	12	7,2	10	6,0	<b>26,2</b>	nepřijetí
70	6202	1,81	6,0	1,83	6,0	0	0	2,5	0	2	1	2,5	0	3,5	0	13,0	13	7,8	8	4,8	<b>25,6</b>	nepřijetí
71	7102	2,27	4,0	2,12	4,5	0	0	2	1	3	0	3	0	3	0	9,5	20	12,0	6	3,6	<b>25,1</b>	nepřijetí
72	5302	2,13	4,5	1,87	6,0	0	0	2	1	2	1	3	0	3	0	12,5	14	8,4	6	3,6	<b>24,5</b>	nepřijetí
73	6802	2,25	4,0	2,19	4,5	0	0	3	0	4	0	3	0	4	0	8,5	17	10,2	9	5,4	<b>24,1</b>	nepřijetí
74	7002	1,72	6,5	1,78	6,5	0	0	2,5	0	2	1	2,5	0	3,5	0	14,0	12	7,2	4	2,4	<b>23,6</b>	nepřijetí
75	7702	1,79	6,5	2,06	5,0	0	0	3	0	2	1	3	0	2	1	13,5	11	6,6	5	3,0	<b>23,1</b>	nepřijetí
76	3102	1,93	5,5	2,13	4,5	0	0	2,5	0	2,5	0	3	0	3	0	10,0	12	7,2	7	4,2	<b>21,4</b>	nepřijetí
77	3202	2,57	2,5	2,27	4,0	0	0	4	0	3	0	2,5	0	3,5	0	6,5	15	9,0	9	5,4	<b>20,9</b>	nepřijetí
78	5902	2,29	4,0	2,75	1,5	0	0	3,5	0	2,5	0	3	0	4	0	5,5	13	7,8	8	4,8	<b>18,1</b>	nepřijetí

V Příbrami dne 28. 4. 2022

Mgr. Václav Kočovský, v.r.  
ředitel školy